

# **Pesquisa Nacional de Aborto**

Debora Diniz<sup>1,2</sup> e Marcelo Medeiros<sup>2</sup>

**I Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina – 2013**

Belém-PA, 06.MAR.2013

Mesa: Aborto e Desigualdade Social

Pesquisa financiada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero | <sup>2</sup> Universidade de Brasília  
anis@anis.org.br

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## Ministério da Saúde

:: Aborto inseguro considerado problema de saúde pública;

:: Problema-alvo da Política Nacional de Planejamento Familiar do MS;

:: Escassez de dados dificulta a ação do Estado para a redução do aborto inseguro;

:: Dados cruciais para o planejamento futuro e implementação eficaz da Política.

# **Pesquisa Nacional de Aborto – PNA**

## **Objetivo da pesquisa**

:: Estimar a incidência de abortos no Brasil

## **Duas fases da pesquisa**

:: PNA Questionários

:: PNA Entrevistas

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Questionários

- :: Levantamento internacional da literatura sobre técnicas de urna;
- :: Elaboração do questionário: concepção, diagramação, validação por 19 especialistas;
- :: Treinamento da equipe;
- :: Pré-teste: 20 pesquisadoras de campo;
- :: Supervisão de campo e coleta de dados + diários de campo;
- :: IBOPE para a pesquisa nacional: 2002 mulheres alfabetizadas com idades entre 18 e 39 anos; 154 pessoas para o inquérito nacional.

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Questionários

:: Levantamento por amostragem aleatória de domicílios em 2010 em todo o Brasil urbano;

:: Duas técnicas de sondagem combinadas:

.: Técnica de urna (*ballot box technique*)

.: Questionários preenchidos por entrevistadoras

:: Resultados se referem a mulheres que abortaram e não a abortos.

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Questionários – Resultados

:: Ao final da vida reprodutiva, mais de uma em cada cinco mulheres já fez aborto, ocorrendo os abortos em geral nas idades que compõem o centro do período reprodutivo: entre 18 e 29 anos;

:: Não se observou diferenciação relevante na prática em função de crença religiosa;

:: Aborto mais comum entre mulheres de menor escolaridade;

:: Uso de medicamentos para a indução do último aborto ocorreu em metade dos casos;

:: Internação pós-aborto em cerca de metade dos abortos;

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Questionários – Conclusões

:: O aborto é tão comum no Brasil que, ao completar 40 anos, mais de uma em cada cinco mulheres já fez aborto;

:: Maioria dos abortos realizados por católicas, seguidas de protestantes ou evangélicas e, finalmente, por mulheres de outras religiões ou sem religião;

:: Maior parte das mulheres com baixa escolaridade, com uso de medicamentos para a indução;

:: Níveis de internação elevados: metade dos casos;

:: Prioridade na agenda de saúde pública nacional.

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

**TIME**  
IN PARTNERSHIP WITH **OWN**

SEARCH TIME.COM



Subscribe to Time » Give a Gift »

**World**

Main Postcards Global Adviser Olympics Videos Podcast

NEWSLETTERS  
MOBILE APPS  
ADD TIME NEWS

Introducing TIME magazine on the iPad™

ON SALE NOW >>> [click here](#)



## Abortions in Brazil, Though Illegal, Are Common

By **ANDREW DOWNIE** / SAO PAULO Wednesday, Jun. 02, 2010

Subscribe to  
TIME Magazine  
for just \$1.99



### More Related

- Abortion Rate Falls, But Not for All Women
- Nine-Year-Old's Abortion Outrages Brazil's Catholic Church
- Study Finds Abortion Pill Safe



[ENLARGE PHOTO+](#)

An antiabortion protest in Brasilia in 2007  
Eraldo Peres / AP



Energy for tomorrow



How Can We Secure  
a Sustainable Energy Future?

TIME  
FORTUNE



# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

globo.tv CANAIS GLOBO.TV+ BBB13 AO VIVO  buscar

NOVELAS ▾ SÉRIES ▾ JORNALISMO ▾ VARIEDADES ▾ ESPORTES ▾ EDUCAÇÃO ▾ GRANDES SUCESSOS ▾

 FANTÁSTICO



Aborto se torna grave problema para o sistema de saúde pública

COMPARTILHE O QUE VOCÊ ASSISTE   
E saiba o que seus amigos andam assistindo

 CONECTE-SE COM FACEBOOK

PUBLICADO EM 01/08/2010 [MAIS INFORMAÇÕES ▾](#)   

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Entrevistas

:: Entrevistas estruturadas, descrevendo características das mulheres que fizeram ao menos um aborto ilegal, os itinerários e os métodos;

:: Entrevistas realizadas em 2010 e 2011 com 122 mulheres entre 18 e 39 anos, em cinco capitais (Belém, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador);

:: Amostra não probabilística controlada por seis cotas (nível educacional e faixa etária), refletindo a estrutura social e demográfica encontrada na PNA Quantitativa;

:: Seis pesquisadoras de campo e duas supervisoras de campo;

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Entrevistas

:: Uso de *gate keepers*: mulheres independentes, associações comunitárias, movimentos sociais e referências de outras mulheres;

:: Uso de roteiro de entrevistas estruturadas com respostas em aberto – Entrevistas gravadas, criptografadas, com metodologia singular para a segurança dos dados e das mulheres entrevistadas;

:: Cada mulher foi entrevistada uma única vez por uma única pesquisadora, sem a presença de terceiros.

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Entrevistas – Resultados

:: Características das mulheres

:: Primeiro aborto: até 19 anos, cor negra e com filhos;

:: Teste de urina de farmácia, aborto iniciado com chás, líquidos e ervas combinado com cytotec vaginal e oral (dose comum: quatro comprimidos por via vaginal e oral), finalização no hospital;

:: Aborto iniciado à noite, com internação na manhã do dia seguinte;

:: Segundo aborto: predominância de de mulheres com atributos semelhantes;

:: Uma em cada quatro mulheres entrevistadas já realizou mais de um aborto e a faixa etária do segundo aborto foi entre 18 e 24 anos.

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## PNA Entrevistas – Resultados

:: Itinerário do aborto

:: Diferentes regimes, práticas e saberes que regulam a negociação moral entre atraso menstrual, métodos para a regulação do ciclo e para a concretização do aborto; medidas

:: Uso de chás, líquidos e ervas seguida de finalização no hospital é um percurso típico das adolescentes negras, com baixa escolaridade;

:: Diagnósticos: exame beta-HCG; urina de farmácia e ultrassom;

:: Em mulheres negras e com baixa escolaridade, predominância de confirmação da gravidez por sinais corporais, sem exames.

# Pesquisa Nacional de Aborto – PNA

## Produção intelectual

:: Diniz, Debora; Medeiros, Marcelo. Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, p. 959-966, 2010.

:: Diniz, Debora; Medeiros, Marcelo. Os autores respondem: lacunas da Pesquisa Nacional do Aborto e Agenda para o Futuro. *Ciência e Saúde Coletiva (Impresso)*, v. 17, p. 1687-1688, 2012.

:: Diniz, Debora; Menezes, Greice. Editorial - Aborto: saúde das mulheres. *Ciência e Saúde Coletiva (Impresso)*, v. 17, p. 1668-1668, 2012.

:: Medeiros, Marcelo; Diniz, Debora. Recommendations for abortion surveys using the ballot-box technique. *Ciência e Saúde Coletiva (Impresso)*, v. 17, p. 1721-1724, 2012.

:: Diniz, Debora; Medeiros, Marcelo. Itinerários e métodos do aborto ilegal em cinco capitais brasileiras. *Ciência e Saúde Coletiva (Impresso)*, v. 17, p. 1671-1681, 2012.